



5. Wie ist BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft aufzubewahren?



Sie dürfen dieses Medizinprodukt nach dem auf dem Etikett und auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.



Nicht über 25°C lagern.

Flasche nach Gebrauch wieder gut verschließen. Den Inhalt nach Anbruch innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.



Die Flasche in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Medizinprodukt zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Wie BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft aussieht

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft ist eine hellbraune Flüssigkeit. Auf Grund der natürlichen Inhaltsstoffe kann es zur Bildung von Trübstoffen kommen. Diese beeinträchtigen die Qualität des Saftes in keinster Weise.

Er ist in Braunglasflaschen mit originalversiegeltem Schraubverschluss zu 120ml und 200 ml abgefüllt. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Der beigefügte Messbecher mit einer Skalierung zwischen 2,5ml und 20ml erleichtert eine genaue Dosierung der empfohlenen Menge.

Weitere Informationen

Hersteller

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5,
23562 Lübeck, Deutschland
Produktion und Vertrieb:
Kwizda Pharma GmbH,
Effringergasse 21,
1160 Wien, Österreich

Chargenbezeichnung

0482 Medizinprodukt

BRONCHOSTOP Kinderhustensaft ist eine Marke der Kwizda Pharma GmbH
Apotheken exklusives Medizinprodukt

Stand der Information Dezember 2017

14251_1_AT
65

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft

Eibisch und Honig

Liebe Patientin, lieber Patient!

Sie haben sich mit **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** für ein Produkt entschieden, dass Ihren Kindern und Ihnen bei jedem erkältungsbedingten Husten, insbesondere bei Reizhusten, zuverlässig und schnell hilft.

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Einnahme sorgfältig durch.

Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, können Sie uns gerne unter otc@kwizda.at kontaktieren.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** und wofür wird es angewendet?
2. Was ist in **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** enthalten?
3. Was sollten Sie vor der Einnahme von **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** beachten?
4. Wie ist **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** einzunehmen?
5. Wie ist **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** und wofür wird es angewendet?

Die in **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** enthaltenen wertvollen Inhaltsstoffe Eibisch und Honig wirken wie ein Balsam, der sich beruhigend über die entzündete Rachenschleimhaut legt. Die enthaltenen Schleimstoffe bilden einen physikalischen Schutzfilm, der Fremdpartikel fern hält. Dadurch wird der Hustenreiz gelindert und die Schleimhaut kann sich rasch wieder erholen.

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft hilft rasch und zuverlässig bei jedem erkältungsbedingten Husten, insbesondere bei Reizhusten, sowie bei Heiserkeit, Kratzen im Hals und Räsperzwang.

Zusätzlich hilft **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft** bei trockener Mund- und Rachenschleimhaut die Schleimhäute zu schützen. Auch zur Stimmpflege beim Sprechen oder Singen wird durch den Film der Schleimstoffe die Schleimhaut geschützt und die Symptome, wie Hustenreiz, Halskratzen und Räsperzwang werden nachhaltig gelindert.

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft ist ein Hustensaft mit natürlichen Inhaltsstoffen und ist alkoholfrei.

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft ist sehr gut verträglich und daher ideal für Kinder geeignet.

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft ist tagsüber, aber auch für die Nacht sehr gut geeignet. Durch die reizlindernde Wirkung sorgt er für einen ruhigen und erholsamen Schlaf.

Reizhusten – Hustenreiz

Reizhusten bzw. Hustenreiz ist meist trocken, ohne Auswurf und kann unterschiedlichste Auslöser haben. Bei einer beginnenden Erkältung oder am Ende eines Erkäl-



Pharmacode 65





tungshustenzyklus kann es besonders zur Reizung der Schleimhäute der oberen Atemwege kommen. Aber auch trockene Luft, Fremdpartikel wie zum Beispiel Staub oder Allergene, oder Viren und Bakterien können die Schleimhäute reizen.


Produktiver Husten – Husten mit Auswurf

Der körpereigene Schleimfilm, der die Bronchien feucht hält und vor dem Austrocknen schützt, besteht aus verschiedenen Bestandteilen wie zum Beispiel abgestorbene Zellen, verschiedene Proteine und weiße Blutkörperchen. Bei Erkrankungen der Atemwege kann sich die Zusammensetzung wie auch die Farbe und Konsistenz ändern. Kommt es zu einer vermehrten Schleimproduktion, versucht der Körper diesen durch Husten aus dem verzweigten Netz der Bronchien zu befördern. Der Schleim wird Richtung Mund befördert, wo er entweder geschluckt oder ausgespuckt werden kann.

Auch beim produktiven Husten kommt es zur Reizung der Schleimhaut im Hals und Rachen, hier hilft *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* ebenso die Reizungen wieder zu beruhigen.

Trockene und gereizte Mund- & Rachenschleimhaut

Wenn die Mund- oder Rachenschleimhaut trocken und gereizt ist, bildet *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* einen Schutzfilm und hilft so den gereizten Schleimhäuten.



2. Was ist in *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* enthalten?

15 ml *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* enthalten:
143 mg Eibischtrockenextrakt
750 mg Honig

Die sonstigen Bestandteile sind: Xylit, Xanthan, Glycerol wasserfrei, Zitronensäure wasserfrei, Erdbeeraroma, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, gereinigtes Wasser.

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft ist frei von künstlichen Farbstoffen, Laktose, Gluten und Alkohol.

3. Was sollten Sie vor der Einnahme von *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* beachten?

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Eibisch oder Honig oder einen der in Abschnitt 2. genannten sonstigen Bestandteile dieses Medizinprodukts sind.

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft enthält Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat als Konservierungsstoffe. Diese können allergische Reaktionen, die auch später auftreten können, hervorrufen.

15 ml *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* enthalten 2,76 g Xylit. Der Energiegehalt von Xylit sind 2,4 kcal/g. Xylit hat möglicherweise eine laxative Wirkung.

Anwendung bei Patienten mit Zucker assoziierten Unverträglichkeiten:

Patienten mit einer seltenen Fruktoseintoleranz oder Glukose-Galaktosemalabsorption sollten dieses Produkt nicht nehmen, da es Honig enthält.

Anwendung bei Patienten mit Diabetes:

15 ml *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* enthält 0,3 BE (Broteinheiten)

Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit:

Derzeit liegen uns keine klinischen Studiendaten zur Verwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Daher empfehlen wir die Einnahme in der Schwangerschaft und beim Stillen nicht.

Anwendung bei Kindern:

Kinder unter 3 Jahren sollten bei Atemwegserkrankungen den Arzt aufsuchen, um eine ernsthafte Erkrankung auszuschließen.

Die Anwendung bei Kindern unter einem Jahr wird auf Grund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* mit anderen Arzneimitteln:

Wenn sie zusätzlich Medikamente einnehmen müssen, nehmen sie diese ½ bis 1 Stunde vor oder nach *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* ein.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Wenn während der Verwendung von *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* Dyspnoe, Fieber oder eitriger Auswurf auftritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

4. Wie ist *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* einzunehmen?

Kinder von 6–11 Jahren 15 ml bis zu 4x täglich,

Kinder von 4–5 Jahren 7,5 ml bis zu 4x täglich,

Kinder von 2–3 Jahren 5 ml bis zu 4x täglich,

Kinder ab 1 Jahr 5 ml bis zu 3x täglich.

BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft kann tagsüber, aber auch in der Nacht eingenommen werden.

Zur leichteren Dosierung ist ein Messbecher beigegepackt.

Es wird empfohlen *BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft* regelmäßig nach Dosierschema einzunehmen, um einen optimalen Therapieerfolg zu gewährleisten.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.



Pharmacode 65

